AUDI 80 - H&R DR SPURVERBREITERUNG DISTANZSCHEIBEN (30MM)



Artikelnummer: 30255571_174_89Q

AUDI 80 - H&R DR SPURVERBREITERUNG DISTANZSCHEIBEN (30MM)

Hersteller: H&R

Preis: CHF189.00 inkl. MWST. (CHF174.84 8.1 % MWST sind im Preis enthalten)

Audi 80 89Q
10.1986 - 01.1996

- Preis beinhaltet ein Set à 15mm H&R Spurverbreiterungen / Distanzscheiben (DR 30mm pro Achse)
- Lieferumfang: Set (2Stk), Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten. Längere Radschrauben müssen separat bestellt werden
- System H&R: DR
- Material: Aluminium
- Breite pro Achse: 30mm
- Lochkreis: 5x112
- Nabenlochbohrung: 57.1mm
- Gewinde: M14x1.5
- EAN: 4048419055521
- H&R #: 30255571
- DTC-Gutachten optional erhältlich. Die Anmerkungen, Bemerkungen und möglichen Felgendimensionen etc. sind vor dem Kauf zwingend zu beachten: https://www.swisstuning.ch/h-r-dtc.php

Bemerkungen, Anmerkungen & Hinweise (zwingend zu beachten):

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten. Längere Radschrauben müssen separat bestellt werden
- Bei AUDI-Fahrzeugen der Baureihen 89, B4, und C4/S6 kann an Achse 2 die Fahrzeug-Mittenzentrierung für die Verwendung der 30-und 40mm-Systeme zu lang sein. In diesen Fällen ist für die 4-Loch-Modelle die Bestell-Nr. 40234572 oder 40234573 (MZ länger 22mm) und für die 5-Loch-Modelle die Bestell-Nr. 4055571 zu verwenden. Im Räder-Nachrüstbereich können Sonderanfertigungen erstellt werden
- Sollte die Radanlagefläche zu gering sein, stehen alternativ Distanzringe mit einem Aussendurchmesser von 150mm zur Verfügung. Nachfolgend die entsprechenden Bestell-Nummern: DR-System 16mm = 162555719 | DR-System 20mm Version A= 202555713A | DR-System 20mm Version B= 202555713B | DR-System 24mm = 242555713 | DR-System 30mm = 302555716 | DR-System 40mm = 402555716 | DRA-System 40mm = 4025572 | DRA-System 50mm = 50255712 | DRA-System 60mm = 60255712

Informationen zu den unterschiedlichen H&R Spurverbreiterungssystem inkl. Übersicht der verfügbaren DTC-Gutachten:

H&R System DR

Die H&R Spurverbreiterung # 30255571 für den Audi 80 89Q wird mittels längerer Radschrauben zwischen Rad und Achsanlagefläche befestigt. Die hierfür benötigten längeren Schrauben sind im Lieferumfang nicht enthalten und müssen deshalb gesondert bestellt werden.

Für die längeren Radschrauben ist zwingend die Konusart, beispielsweise Kegel- oder Kugelbund, Flachbund etc, und die benötigte Mehrschaftlänge zu beachten

- Direkter Link zur H&R Informationsseite: https://www.swisstuning.ch/h-r-distanzscheiben.php
- Direkter Link zu den Schrauben: https://www.swisstuning.ch/radschrauben-c-2777_4274.html
- Direkter Link zu den H&R DTC Gutachten Übersicht: https://www.swisstuning.ch/h-r-dtc.php
- Direkter Link zu den technischen Hinweisen: https://www.swisstuning.ch/Technische_Hinweise.pdf

Einbauhinweise:

- System DR: https://www.swisstuning.ch/System-DR.pdf

AUDI 80 - H&R DR SPURVERBREITERUNG DISTANZSCHEIBEN (30MM)

- System DRA: https://www.swisstuning.ch/System-DRA.pdf
- System DRM: https://www.swisstuning.ch/System-DRM.pdf
- System DRS: https://www.swisstuning.ch/System-DRS.pdf

AUDI 80 - H&R DR SPURVERBREITERUNG DISTANZSCHEIBEN (30MM)