AUDI S3 - H&R DR SPURVERBREITERUNG DISTANZSCHEIBEN (24MM)



Artikelnummer: B24255571_1304_8L

AUDI S3 - H&R DR SPURVERBREITERUNG DISTANZSCHEIBEN (24MM)

Hersteller: H&R

Preis: CHF179.00 inkl. MWST. (CHF165.59 8.1 % MWST sind im Preis enthalten)

Audi S3 8L
09.1996 - 04.2003

- Preis beinhaltet ein Set à 12mm H&R Spurverbreiterungen / Distanzscheiben (DR 24mm pro Achse)
- Lieferumfang: Set (2Stk), Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten. Längere Radschrauben müssen separat bestellt werden
- System H&R: DR
- Material: Aluminium, schwarz eloxiert
- Breite pro Achse: 24mm
- Lochkreis: 5x100
- Nabenlochbohrung: 57.1mm
- Gewinde: M14x1.5
- EAN: 4048419131867
- H&R #: B24255571
- DTC-Gutachten optional erhältlich. Die Anmerkungen, Bemerkungen und möglichen Felgendimensionen etc. sind vor dem Kauf zwingend zu beachten: https://www.swisstuning.ch/h-r-dtc.php

Bemerkungen, Anmerkungen & Hinweise (zwingend zu beachten):

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten. Längere Radschrauben müssen separat bestellt werden
- Für die Verwendung dieser Spurverbreiterungen müssen die Voraussetzungen erfüllt werden gemäss Seite 338ff, siehe https://www.swisstuning.ch/HR_Technische_Hinweise_Spurverbreiterungen.pdf
- Sollte die Radanlagefläche zu gering sein, stehen alternativ Distanzringe mit einem Aussendurchmesser von 150mm zur Verfügung. Nachfolgend die entsprechenden Bestell-Nummern: DR-System 16mm = 162555719 | DR-System 20mm Version A= 202555713A | DR-System 20mm Version B= 202555713B | DR-System 24mm = 242555713 | DR-System 30mm = 302555716 | DR-System 40mm = 402555716 | DRA-System 40mm = 4025572 | DRA-System 50mm = 50255712 | DRA-System 60mm = 60255712
- Nicht mit Stahlfelgen fahrbar

Informationen zu den unterschiedlichen H&R Spurverbreiterungssystem inkl. Übersicht der verfügbaren DTC-Gutachten:

H&R System DR

Die H&R Spurverbreiterung # B24255571 für den Audi S3 8L wird mittels längerer Radschrauben zwischen Rad und Achsanlagefläche befestigt. Die hierfür benötigten längeren Schrauben sind im Lieferumfang nicht enthalten und müssen deshalb gesondert bestellt werden.

Für die längeren Radschrauben ist zwingend die Konusart, beispielsweise Kegel- oder Kugelbund, Flachbund etc, und die benötigte Mehrschaftlänge zu beachten

- Direkter Link zur H&R Informationsseite: https://www.swisstuning.ch/h-r-distanzscheiben.php
- Direkter Link zu den Schrauben: https://www.swisstuning.ch/radschrauben-c-2777_4274.html
- Direkter Link zu den H&R DTC Gutachten Übersicht: https://www.swisstuning.ch/h-r-dtc.php
- Direkter Link zu den technischen Hinweisen: https://www.swisstuning.ch/Technische_Hinweise.pdf

Einbauhinweise:

- System DR: https://www.swisstuning.ch/System-DR.pdf
- System DRA: https://www.swisstuning.ch/System-DRA.pdf

AUDI S3 - H&R DR SPURVERBREITERUNG DISTANZSCHEIBEN (24MM)

- System DRM: https://www.swisstuning.ch/System-DRM.pdf
- System DRS: https://www.swisstuning.ch/System-DRS.pdf

AUDI S3 - H&R DR SPURVERBREITERUNG DISTANZSCHEIBEN (24MM)