AUDI 80 - KW GEWINDEFAHRWERK V3 (40-80|40-80)



Artikelnummer: KW-GFW-35210002_a223_B3

AUDI 80 - KW GEWINDEFAHRWERK V3 (40-80|40-80)

Hersteller: KW AUTOMOTIVE

Preis: CHF2969.00 inkl. MWST. (CHF2746.53 8.1 % MWST sind im Preis enthalten)

Preis beinhaltet ein Gewindefahrwerk Variante 3 für:

- Audi 80
- Baujahr: 06.1986 - 10.1991
- Motorisierung(en): 1.6 75kW | 1.9 D 50kW | 2.0 E 83kW | 1.8 83kW | 1.8 E 82kW | 1.8 S 66kW | 1.8 S 65kW | 1.8 55kW | 1.6 51kW | 1.4 48kW | 2.0 E 16V 101kW | 1.6 55kW | 1.6 D 40kW | 2.0 82kW | 1.6 TD 59kW

- Tieferlegung Vorderachse: 40-80mm
- Tieferlegung Hinterachse: 40-80mm
- Maximal zulässige Achslast Vorderachse: 950Kg
- Maximal zulässige Achslast Hinterachse: 870Kg
- EAN-Code: --
- 35210002: 35210002
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Material: Edelstahl
- Setup: Sport | Clubsport
- Variante: Variante 3

Informationen, Hinweise & Anmerkungen (zwingend zu beachten):

- Lieferung erfolgt inklusive CH-Eignungserklärung für eine problemlose Eintragung im Fahrzeugausweis (Max. 40mm). DTC Gutachten für eine Tieferlegung >40mm optional erhältlich.
- VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine) | Bei Verwendung mit serienmässigen Rad-/Reifenkombinationen sind eventuell zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich | Nur für Fahrzeuge mit M14 Schraube am VA Federbein unten

KW Fahrwerkstechnik

Mit dem Gewindefahrwerk Variante 3 # 35210002 liegt Dein Audi 80 sportlich und doch komfortabel auf der Strasse. Durch die maximal mögliche Tieferlegung, die Du stufenlos einstellen kannst, wird Dein Wagen zum optischen Highlight. Das Gewindefahrwerk ermöglicht unkomplizierten Fahrspass, denn Dein Audi 80 erlaubt jetzt höhere Kurvengeschwindigkeiten bei noch genügend Restkomfort.

Setup: Die individuell einstellbare Zug- & Druckstufendämpfung der KW Variante 3 inox-line

Das KW Gewindefahrwerk Variante 3 inox-line ist das ideale Zubehör für Performance-orientierte Autofahrer und Tuningenthusiasten, die bei ihren Fahrzeugen einen grossen Anspruch auf Sportlichkeit legen. Die separat in Zug- und Druckstufe einstellbaren Dämpfer erlauben dabei, mit ihrer durchdachten Klickverstellung eine umfangreiche Dämpferabstimmung vorzunehmen. So ist es ein Leichtes das Einlenkverhalten, die Spurtreue, den Reifengrip und Handling-Eigenschaften massgeblich für eine sichere Kontrollierbarkeit im Grenzbereich direkt zu beeinflussen

Produktvorteile:

- in Zug- und Druckdämpfung frei einstellbare Dämpfungstechnik
- Edelstahltechnik inox-line

AUDI 80 - KW GEWINDEFAHRWERK V3 (40-80|40-80)

- individuelle, stufenlose Tieferlegung
- geprüfter Verstellbereich
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
- einstellbare Zugstufendämpfung mit 16 exakten Klicks
- 12-fach einstellbare Druckstufendämpfung mit Klickverstellung
- einzigartige, unabhängig voneinander wirkende Dämpfungskraftverstellung

AUDI 80 - KW GEWINDEFAHRWERK V3 (40-80|40-80)