AUDI S6 - KW GEWINDEFAHRWERK V3 (40-75|40-75)



Artikelnummer: KW-GFW-35210026_c749_4B

AUDI S6 - KW GEWINDEFAHRWERK V3 (40-75|40-75)

Hersteller: KW AUTOMOTIVE

Preis: CHF2449.00 inkl. MWST. (CHF2265.49 8.1 % MWST sind im Preis enthalten)

Preis beinhaltet ein Gewindefahrwerk Variante 3 für:

- Audi S6 4B
- Baujahr: 01.1997 - 08.2005
- Motorisierung(en): S6 Quattro 268kW | S6 Quattro 250kW

- Tieferlegung Vorderachse: 40-75mm
- Tieferlegung Hinterachse: 40-75mm
- Maximal zulässige Achslast Vorderachse: 1101-1350Kg
- Maximal zulässige Achslast Hinterachse: 1300Kg
- EAN-Code: --
- 35210026: 35210026
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Material: Edelstahl
- Setup: Sport | Clubsport
- Variante: Variante 3

Informationen, Hinweise & Anmerkungen (zwingend zu beachten):

- Lieferung erfolgt inklusive CH-Eignungserklärung für eine problemlose Eintragung im Fahrzeugausweis (Max. 40mm). DTC Gutachten für eine Tieferlegung >40mm optional erhältlich.
- VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine) | Die Niveauregulierung muss stillgelegt werden | Bei Variante 2 oder Variante 3 Härteverstellung auch an der VA nur im ausgebauten Zustand möglich | Bei Fahrzeugen mit Niveauregulierung sind zusätzliche Anbauteile des Automobilherstellers notwendig. (Audi Teile Nr.: Stossdämpferlager 8E0 512 121 E, Federauflage 8E0 512 149 H, Anschlagpuffer 4B0 512 131 Q) | Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung / Luftfederung

KW Fahrwerkstechnik

Mit dem Gewindefahrwerk Variante 3 # 35210026 liegt Dein Audi S6 4B sportlich und doch komfortabel auf der Strasse. Durch die maximal mögliche Tieferlegung, die Du stufenlos einstellen kannst, wird Dein Wagen zum optischen Highlight. Das Gewindefahrwerk ermöglicht unkomplizierten Fahrspass, denn Dein Audi S6 4B erlaubt jetzt höhere Kurvengeschwindigkeiten bei noch genügend Restkomfort.

Setup: Die individuell einstellbare Zug- & Druckstufendämpfung der KW Variante 3 inox-line

Das KW Gewindefahrwerk Variante 3 inox-line ist das ideale Zubehör für Performance-orientierte Autofahrer und Tuningenthusiasten, die bei ihren Fahrzeugen einen grossen Anspruch auf Sportlichkeit legen. Die separat in Zug- und Druckstufe einstellbaren Dämpfer erlauben dabei, mit ihrer durchdachten Klickverstellung eine umfangreiche Dämpferabstimmung vorzunehmen. So ist es ein Leichtes das Einlenkverhalten, die Spurtreue, den Reifengrip und Handling-Eigenschaften massgeblich für eine sichere Kontrollierbarkeit im Grenzbereich direkt zu beeinflussen

Produktvorteile:

- in Zug- und Druckdämpfung frei einstellbare Dämpfungstechnik
- Edelstahltechnik inox-line

AUDI S6 - KW GEWINDEFAHRWERK V3 (40-75|40-75)

- individuelle, stufenlose Tieferlegung
- geprüfter Verstellbereich
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
- einstellbare Zugstufendämpfung mit 16 exakten Klicks
- 12-fach einstellbare Druckstufendämpfung mit Klickverstellung
- einzigartige, unabhängig voneinander wirkende Dämpfungskraftverstellung

AUDI S6 - KW GEWINDEFAHRWERK V3 (40-75|40-75)