AUDI S6 - KW HÖHENVERSTELLBARE GEWINDEFEDERN (5-25|5-25)



Artikelnummer: KW-HGFS-253100CW_c757_F2

AUDI S6 - KW HÖHENVERSTELLBARE GEWINDEFEDERN (5-25|5-25)

Hersteller: KW AUTOMOTIVE

Preis: CHF1069.00 inkl. MWST. (CHF988.90 8.1 % MWST sind im Preis enthalten)

Preis beinhaltet ein höhenverstellbarer KW Federnsatz (Gewindefedern) für:

- Audi S6 F2
- Baujahr: 02.2018 -
- Motorisierung(en): S6 TDI Mild Hybrid Quattro 257kW

- Tieferlegung Vorderachse: 5-25mm
- Tieferlegung Hinterachse: 5-25mm
- Maximal zulässige Achslast Vorderachse: 1310Kg
- Maximal zulässige Achslast Hinterachse: 1430Kg
- EAN-Code: 4250580497141
- 253100CW: 253100CW

Informationen, Hinweise & Anmerkungen (zwingend zu beachten):

- Lieferung erfolgt inklusive CH-Eignungserklärung für eine problemlose Eintragung im Fahrzeugausweis (Max. 40mm)
- Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung / Luftfederung | Nur für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung | VA + HA höhenverstellbar (Federnsatz bestehend aus VA+HA Federn mit Höhenverstellung, kann ausschliesslich mit Seriendämpfern verwendet werden)

KW Höhenverstellbare Federn

Für eine bessere Optik und noch mehr Fahrdynamik - in Erstausrüsterqualität

Eine ausgezeichnete Alternative zu Tieferlegungen mit herkömmlichen Fahrwerkfedern bieten die Höhenverstellbaren Federn von KW. Sie ermöglichen, dass Sie sich zum Vergleich zu reinen Tieferlegungsfedern nicht mit einer vorgegebenen Tieferlegung zufrieden geben müssen, sondern das Niveau der Tieferlegung variieren können. Über die KW Höhenverstellung, auf die die Fahrwerksfedern aufliegen, können Sie im eingebauten Zustand Ihre dezente Wunschtieferlegung einstellen.

Durch den Höhenverstellbaren Federnsatz erhält Ihr Audi S6 F2 nicht nur eine dynamischere Optik durch die Tieferlegung, sondern auch das Einlenkverhalten und das Ansprechverhalten der Seriendämpfer wird durch die verwendeten Federn agiler. Durch unsere auf das jeweilige Fahrzeug entwickelte Federabstimmung bleiben die gesamten Fahrerassistenzsysteme und selbst die Komfortfunktionen eines adaptiven Serienfahrwerks erhalten.

Kein 30-30 oder 40-40 mehr

Während bei der Installation herkömmlicher Tieferlegungsfedern Sie sich von Anfang an für eine nicht mehr im Nachhinein änderbare Tieferlegung entscheiden müssen, ist dies bei den Höhenverstellbaren Federsätzen von KW nicht der Fall. Je nach fahrzeugspezifischen Anwendungen können Sie auch im eingebauten Zustand die Tieferlegung im jeweiligen Verstellbereich über den Polyamid-Gewindefederring ändern. So haben Sie keine Schwierigkeiten beim Wechsel Ihrer Rad/Reifenkombination die Tieferlegung zu variieren

Individuelle Höhenververstellung des serienmäßigen Fahrwerks

Adaptive Serien-Dämpferreglung bleibt aktiv

Fahrzeugspeifische Federraten

AUDI S6 - KW HÖHENVERSTELLBARE GEWINDEFEDERN (5-25|5-25)

Besseres Einklenkverhalten
Schönere Optik

AUDI S6 - KW HÖHENVERSTELLBARE GEWINDEFEDERN (5-25|5-25)