DODGE CHALLENGER COUPE - KW GEWINDEFAHRWERK V4 (5-30|10-30)



Artikelnummer: KW-GFW-3A728003_f322_CHALL

DODGE CHALLENGER COUPE - KW GEWINDEFAHRWERK V4 (5-30|10-30)

Hersteller: KW AUTOMOTIVE

Preis: CHF5999.00 inkl. MWST. (CHF5549.49 8.1 % MWST sind im Preis enthalten)

Preis beinhaltet ein Gewindefahrwerk Variante 4 für:

- Dodge Challenger Coupe
- Baujahr: 09.2007 -
- Motorisierung(en): 6.2 SRT Hellcat 527kW

- Tieferlegung Vorderachse: 5-30mm
- Tieferlegung Hinterachse: 10-30mm
- Maximal zulässige Achslast Vorderachse: 1293Kg
- Maximal zulässige Achslast Hinterachse: 1275Kg
- EAN-Code: 4250580474487
- 3A728003: 3A728003
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Material: Edelstahl
- Setup: Sport
- Variante: Variante 4 inklusive Stützlager

Informationen, Hinweise & Anmerkungen (zwingend zu beachten):

- Lieferung erfolgt inklusive CH-Eignungserklärung für eine problemlose Eintragung im Fahrzeugausweis (Max. 40mm)
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) | Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder | Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange | Elektronische Dämpferregelung muss stillgelegt werden | Elektroniksatz zur Stillegung ist im Lieferumfang enthalten

State of the Art: KW Gewindefahrwerk Variante 4
Mit dem neuen KW Gewindefahrwerk Variante 4 mit seinen Gewindefederbeinen aus Edelstahl verleihen Sie Ihrem Supersportwagen die notwendigen Reserven, um die Fahrdynamik weiter zu steigern. Die dreifach einstellbaren High-Performance-Dämpfer mit ihrer unabhängigen Einstellung der Zugstufe sowie Lowspeed- und Highspeed-Druckstufendämpfung basiert auf die erfolgreiche Rennsporttechnologie des mehrfachen Gesamtsiegers das ADAC Zurich 24h-Rennen Nürburgring und verfügen je nach fahrzeugspezifischer Ausführung über Aluminiumstützlager. Das neue KW Gewindefahrwerk Variante 4 wird ausschliesslich für ausgewählte High-Performance-Fahrzeuge entwickelt, die durch die KW Fahrwerktechnologie im fahrdynamischen Grenzbereich sicherer bewegt werden können

3-fach einstellbare High-Performance-Dämpfer mit Gewindefederbeinen aus Edelstahl
Separate und unabhängige Dämpfereinstellung in:
Zugstufendämpfung mit 16 exakten Klicks + (straffer) / - (komfortabler)
Lowspeed-Druckstufendämpfung mit 6 exakten Klicks + (straffer) / - (komfortabler)
Highspeed-Druckstufendämpfung mit 14 exakten Klicks + (straffer) / - (komfortabler)
Zwei Grundabstimmungen ab Werk mit Komforteinstellung und Performanceeinstellung
Je nach Fahrzeug sind Aluminiumstützlager fester Bestandteil des Lieferumfangs

DODGE CHALLENGER COUPE - KW GEWINDEFAHRWERK V4 (5-30|10-30)

DODGE CHALLENGER COUPE - KW GEWINDEFAHRWERK V4 (5-30|10-30)