VOLVO V40 SCHRÄGHECK - KW GEWINDEFAHRWERK V3 (25-45|35-50)



Artikelnummer: KW-GFW-35230058_k541_M

VOLVO V40 SCHRÄGHECK - KW GEWINDEFAHRWERK V3 (25-45|35-50)

Hersteller: KW AUTOMOTIVE

Preis: CHF2859.00 inkl. MWST. (CHF2644.77 8.1 % MWST sind im Preis enthalten)

Preis beinhaltet ein Gewindefahrwerk Variante 3 für:

- Volvo V40 Schrägheck
- Baujahr: 03.2012 -
- Motorisierung(en): D3 110kW | T5 183kW | D4 130kW | D2 84kW | T4 GTDi 132kW | T5 157kW | T5 187kW | T4 132kW | T5 180kW | D4 140kW | T2 90kW | T3 112kW | D2 88kW | T3 112kW | T2 90kW | D3 110kW | T4 147kW | T4 140kW

- Tieferlegung Vorderachse: 25-45mm
- Tieferlegung Hinterachse: 35-50mm
- Maximal zulässige Achslast Vorderachse: 1001-1100Kg
- Maximal zulässige Achslast Hinterachse: 1070Kg
- EAN-Code: 4250580402275
- 35230058: 35230058
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Material: Edelstahl
- Setup: Sport | Clubsport
- Variante: Variante 3

Informationen, Hinweise & Anmerkungen (zwingend zu beachten):

- Lieferung erfolgt inklusive CH-Eignungserklärung für eine problemlose Eintragung im Fahrzeugausweis (Max. 40mm)
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) | Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder | Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange

KW Fahrwerkstechnik

Mit dem Gewindefahrwerk Variante 3 # 35230058 liegt Dein Volvo V40 Schrägheck sportlich und doch komfortabel auf der Strasse. Durch die maximal mögliche Tieferlegung, die Du stufenlos einstellen kannst, wird Dein Wagen zum optischen Highlight. Das Gewindefahrwerk ermöglicht unkomplizierten Fahrspass, denn Dein Volvo V40 Schrägheck erlaubt jetzt höhere Kurvengeschwindigkeiten bei noch genügend Restkomfort.

Setup: Die individuell einstellbare Zug- & Druckstufendämpfung der KW Variante 3 inox-line

Das KW Gewindefahrwerk Variante 3 inox-line ist das ideale Zubehör für Performance-orientierte Autofahrer und Tuningenthusiasten, die bei ihren Fahrzeugen einen grossen Anspruch auf Sportlichkeit legen. Die separat in Zug- und Druckstufe einstellbaren Dämpfer erlauben dabei, mit ihrer durchdachten Klickverstellung eine umfangreiche Dämpferabstimmung vorzunehmen. So ist es ein Leichtes das Einlenkverhalten, die Spurtreue, den Reifengrip und Handling-Eigenschaften massgeblich für eine sichere Kontrollierbarkeit im Grenzbereich direkt zu beeinflussen

Produktvorteile:

- in Zug- und Druckdämpfung frei einstellbare Dämpfungstechnik
- Edelstahltechnik inox-line
- individuelle, stufenlose Tieferlegung

VOLVO V40 SCHRÄGHECK - KW GEWINDEFAHRWERK V3 (25-45|35-50)

- geprüfter Verstellbereich
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
- einstellbare Zugstufendämpfung mit 16 exakten Klicks
- 12-fach einstellbare Druckstufendämpfung mit Klickverstellung
- einzigartige, unabhängig voneinander wirkende Dämpfungskraftverstellung

VOLVO V40 SCHRÄGHECK - KW GEWINDEFAHRWERK V3 (25-45|35-50)